



BRANDT®

BRANDT™ Plant Start 8-31-4

Solution d'engrais NPK 8-31-4

BRANDT™ Plant Start 8-31-4

Solution d'engrais NPK 8-31-4

ENGRAIS CE

Solution d'engrais NPK 8-31-4

Azote (N) totale	8%
Anhydride phosphorique (P_2O_5)	31%
Oxyde de Potassium (K_2O)	4%
Extrait d'algues	3%
Mannitol	0.12%
Acide alginique	0.33%

Le produit est stable dans des conditions normales de température et pression.

Conserver à une température comprise entre 5°C et 40°C. Le produit n'est pas combustible.

BRANDT Plant Start 8-31-4 est une solution de NPK à haute teneur en phosphore formulée pour favoriser la croissance des racines et surmonter les conditions de stress de la transplantation. BRANDT Plant Start 8-31-4 est une formulation à base de matières premières de haute qualité : phosphore et potassium de polyphosphates et azote de polyphosphate d'ammonium. Les polyphosphates présents dans la formule confèrent un effet "starter" et augmentent le capillaire racinaire de la plante, qui se développera plus rapidement, plus vigoureusement et de manière plus productive.


BRANDT Plant Start 8-31-4 est recommandé pour la fertigation et les applications foliaires.

En fertigation, son utilisation en post-transplantation accélère les premiers stades de développement, favorisant un excellent enracinement.




Non traité

Plant Start 8-31-4



En pré-floraison, il exerce une action d'équilibrage entre les phases végétative et productive (tubercules).

En post-nouaison / grossissement des fruits, il favorise la division cellulaire et la multiplication et développement des fruits.



Par application foliaire BRANDT Plant Start 8-31-4 résout les situations de stress climatique et de sénescence, rétablissant le niveau d'antioxydants contre les radicaux libres formés lors d'une situation de stress.

Appliqué en pré-floraison, nouaison et début de grossissement des fruits, il améliore la fertilisation et les processus de division et de multiplication cellulaire en augmentant la taille et la production.



Mode d'emploi

BRANDT Plant Start 8-31-4 peut être utilisé sur toutes les cultures maraîchères et arboricoles équipées de systèmes d'irrigation.

En fertigation

Culture	Dose par hectare	Moment de l'application
Cultures maraîchères	5-7 litres/ha 7-10 litres/ha par application et répéter selon besoin	■ Post transplantation ■ Pré-floraison ■ Nouaison ■ Grossissement fruits
Cultures arboricoles	7-10 litres/ha par application et répéter selon besoin	■ Récupération végétative ■ Pré-floraison ■ Nouaison ■ Grossissement fruits bourgeons ■ Pré-floraison précoce ■ État petit pois

Par voie foliaire

Culture	Dose litre/ha	Moment de l'application	Note
Cultures maraîchères et arboricoles	2-3 litres/ha (200-300 ml/ hl d'eau volume traditionnel)	■ Premiers stades du cycle (maraîchères) Récupération végétative (arboricoles) ■ Pré-floraison ■ Nouaison ■ Début et pendant grossissement des fruits (ou organes comestibles: tubercules, bulbes, etc.) ■ Début montaison ■ Feuille drapeau -début épiaison	En serre, réduire la dose correctement.
Blé, orge, avoine	2-3 litres/ha	■ Début montaison ■ Feuille drapeau -début épiaison	
Riz		■ Fin montaison ■ Épiaison	
Tournesol, colza, betterave		■ Premier stades	

Compatibilité

Il est compatible avec les produits phytosanitaires les plus couramment utilisés sauf en cas d'interdiction sur leur étiquette. Ne pas mélanger avec des phosphates alcalins et autres sels alcalins. Ne pas mélanger avec Manni-Plex.

Dans le cas de mélanges jamais testés, il est recommandé de faire un "jar test" de compatibilité.

Pour en savoir plus, contactez-nous à
+34 954 196 235 (BRANDT Europe)

BRANDT Europe, S.L.
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3,1
PO Box 98
41410 Carmona (Sevilla) Spagna
brandt.europe@brandt.com
www.brandteurope.com

BRANDT®