

A close-up photograph of a strawberry plant. Several bright red, ripe strawberries are visible, some hanging from the green leaves. The background is a soft-focus green, suggesting more foliage. The overall image has a fresh, natural feel.

BRANDT®

BRANDT® Humisol 25 Green

Procedente Leonardita

BRANDT® Humisol 25 Green

Procedente Leonardita



BRANDT Humisol 25 Green es un fertilizante compuesto de ácidos húmicos y fúlvicos en forma de líquido soluble procedente de leonardita.

Su empleo mejora las características fisicoquímicas del suelo, tales como su estructura y su capacidad de intercambio catiónico y favorecen la vida microbiana. En conjunto, las plantas desarrollan mejor sistema radicular y disponen de más nutrientes en forma asimilable. Cinco litros de Humisol 25 Green, poseen la misma cantidad de ácidos húmicos y fúlvicos, en forma activa, que el humus procedente de 1500 kg de un buen estiércol.

Contenido Declarado

Extracto húmico total.....	25,0% p/p
Ácidos húmicos.	10,0% p/p
Ácidos fúlvicos.	15,0% p/p
Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua	0,8 % p/p

Materia prima utilizada: Leonardita: 100%



Cultivo	Modo de Aplicación	Momento de Aplicación	Dosis
General	Riego a manta	Hasta completar 60-120 l/ha y ciclo biológico	2-3 aportaciones de 30-40 l/ha
General	Riego de cobertura total (aspersión, pivot)	Hasta completar 50-100 l/ha y ciclo biológico	3-4 aportaciones 20-25 l/ha
General	Riego localizado	Hasta completar 20-45 l/ha y ciclo biológico	4-7 aportaciones 5-15 l/ha
General	A toda superficie en sustitución del estiércol	A la salida del invierno y al comienzo del cultivo	10 veces más que las dosis recomendadas
General	En pulverización foliar	Primer tercio o primera mitad del cultivo	150-300 cc/hl
General	Se sumergen en el caldo, los esquejes, zarpas, plantones	Como enraizante	Caldo a razón de 0,5-1 l/hl
Alfalfa	Riego	Después de cada corte hasta 45-65 l/ha	2-7 aplicaciones
Césped	Riego	Todo el año, hasta alcanzar 150-200 l/ha	Repartidos en 7 aportaciones
Cítricos	Riego	En las brotaciones de primavera y verano, en prefloración y al cuajado y engorde del fruto, hasta alcanzar 40-60 l/ha	25-60 cc/pie en 4-7 aportaciones hasta alcanzar 100 -300 cc/pie
Florales	Riego	Principios de cultivo y en prefloración hasta alcanzar 80-120 l/ha	7,5-12,5 cc/pie





Cultivo	Modo de Aplicación	Momento de Aplicación	Dosis
Fresa	Riego	75-130 l/ha, 40% con el abonado de fondo y resto a lo largo del cultivo	1 aplicación de 40-75 l/ha y 3-4 de 10-15 l/ha
Frutales de hueso y pepita	Riego	Prefloración, cuajado, y engorde del fruto hasta alcanzar 30-50 l/ha	25-60 cc/pie en 4-7 aportaciones hasta alcanzar 100-300 cc/pie
Frutos tropicales	Riego	Prefloración, cuajado, y engorde del fruto hasta alcanzar 60-90 l/ha	25-60 cc/pie en 4-7 aportaciones hasta alcanzar 100-300 cc/pie
Hortícolas en invernadero	Riego	60-100 l/ha en presiembra o pretransplante y a lo largo del cultivo	Repartidos en 4-5 riegos
Hortícolas al aire libre	Riego	50-80 l/ha en presiembra o pretransplante y a lo largo del cultivo	Repartidos en 4-5 riegos
Maíz	Riego	Hasta 45-65 l/ha	En 2-7 riegos
Olivo	Riego	25-30 l/ha aplicando en primavera y al endurecimiento del hueso	En 2 aplicaciones de 10-15 l/ha
Platanera	Riego	25-40 l/fanegada a partir del nacimiento del hijo	7,5-12,5 cc/pie 2-7 riegos
Tabaco	Riego	50-60 l/ha en pretrasplante o al trasplante y durante los primeros viejos	Repartido en 5-6 riegos
Vid y parral de vid	Riego	25-75 l/ha antes de brotación, en pre y postfloración y al comienzo del envero	20-35 cc/pie repitiendo 4 veces

BRANDT Europe, S.L.

Ctra. Carmona-Guadajoz Km, 3,1

PO Box 98

41410 Carmona-Seville (Spain)

www.brandteurope.com

BRANDT®